



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ได้ประกาศรับสมัครบุคคล
เพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดกองช่าง ดังนี้

- พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน ๑ อัตรา

บัดนี้การรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปรากฏผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดังนี้

๑. พนักงานจ้างตามภารกิจ

- ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑.	๐๐๑	นางสาวทิพย์ ทองเหลือ	

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เข้ารับการประเมินในวันอังคารที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ รายละเอียดตามภาคผนวก แนบท้าย
ประกาศนี้ โดยให้ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะแต่งกายชุดสุภาพ และนำบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวสอบ
ปากกา มาในวันที่ประเมินสมรรถนะ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

(นายไพฑูรย์ สีรุ่ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้

ภาคผนวก
รายละเอียดการประเมินสมรรถนะพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

วันที่	เวลา	การประเมิน
๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔	๐๙.๐๐ น. - ๑๐.๓๐ น.	๑. ความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) โดยวิธีสอบข้อเขียน (แบบปรนัย) - พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน - ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม - ความรู้ ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุป เหตุผล - ความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้
	๑๐.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น.	๒. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) โดยวิธีสอบข้อเขียน (แบบปรนัย) - พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน - พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ - พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๔๒ - ความรู้เกี่ยวกับงานตามที่กำหนดไว้ในหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่ง
	๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป	ความเหมาะสมกับตำแหน่ง(คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) โดยวิธีสัมภาษณ์
